



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное
государственное казенное учреждение

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»)

Россия, 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6

E-mail: lenoblecococontrol@mail.ru

ОГРН 1024700555604,

ИНН/КПП 4703065270/470301001

Исх. № 457 от 31.07.2018

На № _____ от _____

Председателю Комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области

М.Ю. Козьминых

Уважаемый Михаил Юрьевич!

На основании технического задания Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, испытательная лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» 26 июля 2018 года провела выезд на территорию Ленинградской области, Выборгского района, г. Светогорск и выполнила 2 (два) отбора атмосферного воздуха.

Приложение:

1. Протоколы исследований проб атмосферного воздуха в 2 экз. на 4 л.;

Врио директора
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»

М.Д. Усов



Исп. Парфенова И.В.

(812) 575 81 16



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
И.В.Парфенова

Экз. № 1

Протокол № 12.АВ.18 от "27" июля 2018 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2.

№ заявки: вх. № 357 от 20.07.18г.; ТЗ 5.АВ.18 от 19.07.18.

№ акта отбора: 12.АВ.18 Дата отбора: "26" июля 2018 г.

Место отбора: ЛО, Выборгский район, г. Светогорск.

Точка отбора: ул. Победы, д.20, ≈ 20 м. от жилого дома, во дворе.

Координаты: Широта 61°06'51" Долгота 28°51'18"

Вид пробы: разовая Высота отбора 2,3 м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 27,2 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 761,6

Влажность, % 48 Ветер (направление; скорость, м/с) Ю-В; 2,0

Состояние погоды ясно

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность, ± (мг/м³)	Наименование методики измерений
1	118	Углерода оксид	< 3,0	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	119	Аммиак	< 0,2	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	120	Азота оксид	< 0,08	-	
4	121	Азота диоксид	< 0,08	-	
5	122	Серы диоксид	< 0,05	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	123	Сероводород (дигидросульфид)	< 0,008	-	
7	124	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965
8	125	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	126	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	127	Этилбензол	< 0,01	-	
11	128	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144
12	129	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	130	Фтористый водород	< 0,025	-	
14	131	Сероуглерод	< 0,0025	-	
15	132	Фенол	< 0,0015	-	
16	133	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"
17	134, 135	Серы диоксид	< 0,03	-	РД 52.04.794-14

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Э.Н. Прокопенко

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobilah@mail.ru



Экз. № 1

Протокол № 13.АВ.18 от " 27 " июля 2018 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№ заявки: вх.№ 357 от 20.07.18г.; ТЗ 5.АВ.18 от 19.07.18.

№ акта отбора: 13.АВ.18 Дата отбора: "26" июля 2018 г.

Место отбора: ЛО, Выборгский район, г.Светогорск.

Точка отбора: ул. Красноармейская, д.2, ≈ 12 м. от жилого дома, внешняя сторона жилого дома
(со стороны объездной дороги).

Координаты: Широта 61°06'15" Долгота 28°52'24"

Вид пробы: разовая Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 27,6 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 761,4

Влажность, % 47 Ветер (направление; скорость, м/с) Ю-В; 2,0

Состояние погоды ясно

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность, ± (мг/м³)	Наименование методики измерений
1	136	Углерода оксид	< 3,0	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	137	Аммиак	< 0,2	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	138	Азота оксид	0,351	0,088	
4	139	Азота диоксид	< 0,08	-	
5	140	Серы диоксид	< 0,05	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	141	Сероводород (дигидросульфид)	< 0,008	-	
7	142	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965
8	143	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	144	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	145	Этилбензол	< 0,01	-	
11	146	Формальдегид	< 0,0015	-	
12	147	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	ФР.1.31.2009.06144
13	148	Фтористый водород	< 0,025	-	
14	149	Сероуглерод	< 0,0025	-	
15	150	Фенол	< 0,0015	-	
16	151	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"
17	152, 153	Серы диоксид	< 0,03	-	РД 52.04.794-14

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
 - Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
 - Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
 - Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.
- Протокол составлен в 3-х экземплярах

Э.Н. Прокопенко



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail:lenobllab@mail.ru



Экз. № 2

Протокол № 13.АВ.18 от " 27 " июля 2018 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№ заявки: вх.№ 357 от 20.07.18г.; ТЗ 5.АВ.18 от 19.07.18.

№ акта отбора: 13.АВ.18 **Дата отбора:** "26" июля 2018 г.

Место отбора: ЛО, Выборгский район, г.Светогорск.

Точка отбора: ул. Красноармейская, д.2, ≈ 12 м. от жилого дома, внешняя сторона жилого дома
(со стороны объездной дороги).

Координаты: Широта 61°06'15" Долгота 28°52'24"

Вид пробы: разовая **Высота отбора** 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 27,6 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 761,4

Влажность, % 47 Ветер (направление; скорость, м/с) Ю-В; 2,0

Состояние погоды ясно

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность, ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	136	Углерода оксид	< 3,0	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	137	Аммиак	< 0,2	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	138	Азота оксид	0,351	0,088	
4	139	Азота диоксид	< 0,08	-	
5	140	Серы диоксид	< 0,05	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	141	Сероводород (дигидросульфид)	< 0,008	-	
7	142	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965
8	143	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	144	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	145	Этилбензол	< 0,01	-	
11	146	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144
12	147	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	148	Фтористый водород	< 0,025	-	
14	149	Сероуглерод	< 0,0025	-	
15	150	Фенол	< 0,0015	-	
16	151	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"
17	152, 153	Серы диоксид	< 0,03	-	РД 52.04.794-14

Главный специалист ИЛ

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
 - Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
 - Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
 - Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.
- Протокол составлен в 3-х экземплярах

Э.Н. Прокопенко



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
«Леноблэкоконтроль»
И.В.Парфенова

Экз. № 2

Протокол № 12.АВ.18 от " 27 " июля 2018
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№ заявки: вх.№ 357 от 20.07.18г.; ТЗ 5.АВ.18 от 19.07.18.

№ акта отбора: 12.АВ.18 Дата отбора: "26" июля 2018 г.

Место отбора: ЛО, Выборгский район, г.Светогорск.

Точка отбора: ул. Победы, д.20, ≈ 20 м. от жилого дома, во дворе.

Координаты: Широта 61°06'51" Долгота 28°51'18"

Вид пробы: разовая Высота отбора 2,3 м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 27,2 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 761,6

Влажность, % 48 Ветер (направление; скорость, м/с) Ю-В; 2,0

Состояние погоды ясно

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность, ± (мг/м³)	Наименование методики измерений
1	118	Углерода оксид	< 3,0	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	119	Аммиак	< 0,2	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	120	Азота оксид	< 0,08	-	
4	121	Азота диоксид	< 0,08	-	
5	122	Серы диоксид	< 0,05	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	123	Сероводород (дигидросульфид)	< 0,008	-	
7	124	Бензол	< 0,05	-	
8	125	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	ФР.1.31.2010.06965
9	126	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	127	Этилбензол	< 0,01	-	
11	128	Формальдегид	< 0,0015	-	
12	129	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	ФР.1.31.2009.06144
13	130	Фтористый водород	< 0,025	-	
14	131	Сероуглерод	< 0,0025	-	
15	132	Фенол	< 0,0015	-	
16	133	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМГН-10.0"
17	134, 135	Серы диоксид	< 0,03	-	

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Э.Н. Прокопенко