



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное
государственное казенное учреждение

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»)

Россия, 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6

E-mail: lenoblesocontrol@mail.ru

ОГРН 1024700555604,

ИНН/КПП 4703065270/470301001

Исх. № 404 от 03.07.2019

На № _____ от _____



Комитет гос.
экологического
надзора ЛО
К-07-1286/2019
04.07.2019

Председателю Комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области

М.Ю. Козьминых

Уважаемый Михаил Юрьевич!

На основании поручения Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 24.05.2019г., испытательная лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г. и 25.06.2019г.. провела выезд на территорию Ленинградской области, Волховский район, г. Волхов и выполнила 5(пять) отборов проб атмосферного воздуха для оценки загрязнения атмосферного воздуха. На основании лабораторных исследований отобранных проб выдано заключение №34-Э-19 от 03.07.2019 г.

Приложение:

1. Протоколы исследований проб атмосферного воздуха в 2 экз. на 10 л.;
2. Заключение №34-Э-19 от 03.07.2019 г. в 1 экз. на 4 л.
3. Справка по результатам оценки состояния атмосферного воздуха в г. Волхов, проведенного 07,11,21 и 25 июня 2019г. в 1 экз. на 1 л.

И.о. директора

А.А. Малодушев

(ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»)

Заключение

№34-Э-19 от 03.07.2019 г.

г. Санкт-Петербург

Заказчик работ:

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

Место проведения экспертизы:

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов;
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»;
Испытательная лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Основание для производства экспертизы:

Техническое задание от 20.06.2019г.;
Вх. ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» №667 от 25.06.2019г.;
Служебная записка №31 от 06.06.19г.;
Служебная записка №35 от 10.06.19г.

Общие сведения о предприятии (объекте) проверки:

Фактический адрес объекта: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов

Содержание и результаты исследований:

Сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», в присутствии Главного специалиста Восточного отдела Департамента государственного экологического надзора Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, были произведены выезды: 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г. и 25.06.2019г. с последующим отбором проб на пробоотборных участках, с целью получения объективной информации о фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Волхова, Волховского района, Ленинградской области:

07.06.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д.13, приблизительно в 50 метрах от предприятия «Фосагро» (координаты: 59° 54' 55" с.ш. 32° 20' 56" в.д.);

- Пробоотборный участок №2 - проба атмосферного воздуха, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, улица Пирогова д.6, приблизительно в 850 метрах от предприятия «Фосагро» (координаты: 59° 54' 18" с.ш. 32° 21' 3" в.д.);

11.06.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Маяковского, д.13, приблизительно в 30 метрах от предприятия «Фосагро» (координаты: 59° 54' 27" с.ш. 32° 21' 19" в.д.);

21.06.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ж/д станции Волховстрой-2 (координаты: 59° 55' 18" с.ш. 32° 20' 49" в.д.);

25.06.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Маяковская, приблизительно в 70 метрах от предприятия «Фосагро» (координаты: 59° 54' 24" с.ш. 32° 21' 25" в.д.);

На каждом пробоотборном участке отбирали 1 (одну) пробу на 15 (пятнадцать) загрязняющих веществ.

По результатам отбора сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», были составлены Акты отбора проб атмосферного воздуха: от 07.06.2019г. № 32.АВ.19; от 07.06.2019г. № 23.АВ.19; от 11.06.2019г. № 24.АВ.19; от 21.06.2019г. № 25.АВ.19; от 25.06.19 №27.АВ.19.

В день отбора пробы были доставлены автотранспортом в испытательную лабораторию ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Определение концентраций загрязняющих веществ, проводились по аттестованным методикам измерений, включенным в федеральный реестр, на поверенных средствах измерения и аттестованном оборудовании специалистами испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Результаты анализов и исследований проб атмосферного воздуха представлены в Протоколах исследований проб атмосферного воздуха: 22.АВ.19 от 10.06.2019г.; 23.АВ.19 от 10.06.2019г.; 24.АВ.19 от 18.06.2019г.; 25.АВ.19 от 24.06.2019г.; 27.АВ.19 от 26.06.19.

В таблице №1 представлены результаты исследования пробы атмосферного воздуха, отобранных 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г., 25.06.2019г по адресу: Ленинградская область. Волховский район, г. Волхов и предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17)

Таблица №1

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. Измерения	ПДК, макс. разовая, мг/м³	Концентрации					
				07.06.19	07.06.19	11.06.19	21.06.19	25.06.19	Средняя
1	Углерод оксид	мг/м³	5,0	<3	<3	<3	<3	<3	<3
2	Азота оксид	мг/м³	0,4	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08
3	Азота диоксид	мг/м³	0,2	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08
4	Аммиак	мг/м³	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
5	Сероводород	мг/м³	0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008
6	Серы диоксид	мг/м³	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
7	Бензол	мг/м³	0,3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
8	Метилбензол(толуол)	мг/м³	0,6	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
9	Диметилбензол (ксилол)	мг/м³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
10	Этилбензол	мг/м³	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
11	Формальдегид	мг/м³	0,05	<0,0015	<0,0015	<0,0015	<0,0015	<0,0015	<0,0015
12	Хлористый водород(гидрохлорид)	мг/м³	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
13	Сероуглерод	мг/м³	0,03	<0,0025	0,0057*	<0,0025	<0,0025	<0,0025	0,0031
14	Фенол	мг/м³	0,01	0,0041*	<0,0015	0,0069*	<0,0015	0,0061*	0,004
15	Взвешенные вещества (пыль)	мг/м³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04

Примечание к таблице №1:

*- в пределах погрешности измерений по применяемой методике химического анализа.

Жирным шрифтом выделены показатели, имеющие повышенное содержание (превышающие соответствующий норматив)

По результатам проведенных исследований в пробах атмосферного воздуха, отобранных 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г., 25.06.2019г., по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, повышенных концентраций загрязняющих веществ, относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17), не обнаружено.

ЛОСКУ
«Ленинградская область»

Заключение № 34-19 от 03.07.2019
Главный специалист (эксперт)

Петрова И.С.

Жз. № 1 Лист 3
Листов 4

Нормативы, правовые и методические документы, используемые для составления экспертного заключения:

1. «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 10.01.2001 №7-ФЗ.
2. «Об охране атмосферного воздуха» Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ.
3. ГН 2.1.6.3492-17 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Заключение:

1. Сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», в присутствии Главного специалиста Восточного отдела Департамента государственного экологического надзора Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, были произведены выезды: 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г. и 25.06.2019г. с последующим отбором проб на пробоотборных участках, с целью получения объективной информации о фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Волхова, Волховского района, Ленинградской области.

2. По результатам проведенных исследований в пробах атмосферного воздуха, отобранных 07.06.2019г., 11.06.2019 г., 21.06.2019г. и 25.06.2019г., по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, повышенных концентраций загрязняющих веществ, относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17), не обнаружено.

Главный специалист (эксперт)
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»



Петрова Н.С.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko@mail.ru



Экз. № 1

Протокол № 27.АВ.19 от "26 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 27.АВ.19

Дата отбора: 25.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Ул.Маяковского, приблизительно в 70 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'24" Долгота 32°21'25"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С

19,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

770,0

Влажность, %

50

Ветер (направление; скорость, м/с)

С 3,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	280	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	281	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	282	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	283	Аммиак	< 0,2	-	
5	284	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	285	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	286	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	287	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	288	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	289	Этилбензол	< 0,01	-	
11	290	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	291	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	292	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	293	Фенол	0,0061	0,0012	
15	294	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В. В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@yandex.ru



Экз. № 1

Протокол №25.АВ.19 от "24 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 25.АВ.19

Дата отбора: 21.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г. Волхов.

Точка отбора: Ж/Д станция "Волховстрой-2"

Координаты: Широта 59°55'18"

Долгота 32°20'49"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 758,0

Влажность, % 49

Ветер (направление; скорость, м/с) ЮВ, 1,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	265	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	266	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	267	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	268	Аммиак	< 0,2	-	
5	269	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	270	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	271	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	272	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	273	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	274	Этилбензол	< 0,01	-	
11	275	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	276	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	277	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	278	Фенол	< 0,0015	-	
15	279	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМРН-10.0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AД55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@lenobl.ru



Экз. № 1

Протокол №24.АВ.19 от "18 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 24.АВ.19

Дата отбора: 11.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Улица Маяковского, д.13, приблизительно в 30 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'27"

Долгота 32°21'19"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 21,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 763,0

Влажность, % 64

Ветер (направление; скорость, м/с) СВ ; 4,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	250	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	251	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	252	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	253	Аммиак	< 0,2	-	
5	254	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	255	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	256	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	257	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	258	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	259	Этилбензол	< 0,01	-	
11	260	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	261	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	262	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	263	Фенол	0,0069	0,0014	
15	264	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПИ-10,0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В. аф

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko@mail.ru



Экз. № 1

Протокол №23.АВ.19 от "10 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.31 от 06.06.2019

№ акта отбора: 23.АВ.19

Дата отбора: 07.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Улица Пирогова, д.6, приблизительно в 850 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'18"

Долгота 32°21'3"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С

28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

765,0

Влажность, %

49

Ветер (направление; скорость, м/с)

Ю ; 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	235	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	236	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	237	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	238	Аммиак	< 0,2	-	
5	239	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	240	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	241	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	242	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	243	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	244	Этилбензол	< 0,01	-	
11	245	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	246	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	247	Сероуглерод	0,0057	0,0011	
14	248	Фенол	< 0,0015	-	
15	249	Взвешенные вещества (пыль)	<0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1

Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@lab@mail.ru



Экз. № 1

Протокол №22.АВ.19 от "10" июня 2019
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.31 от 06.06.2019

№ акта отбора: 22.АВ.19

Дата отбора: 07.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Кировский проспект, д.13, приблизительно в 50 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'55" Долгота 32°20'56"

Вид пробы: разовая **Высота отбора** 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 28,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 765,0

Влажность, % 49 Ветер (направление; скорость, м/с) Ю ; 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	220	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	221	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	222	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	223	Аммиак	< 0,2	-	
5	224	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	225	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	226	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	227	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	228	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	229	Этилбензол	< 0,01	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
11	230	Формальдегид	< 0,0015	-	
12	231	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	232	Серовуглерод	< 0,0025	-	РЭ пылемера "ОМПИ-10.0"
14	233	Фенол	0,0041	0,0008	
15	234	Взвешенные вещества (пыль)	<0,04	-	

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.И. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



ВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»

И.А. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол №22.AB.19 от "10" июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.31 от 06.06.2019

№ акта отбора: 22.AB.19

Дата отбора: 07.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Кировский прспект, д.13, приблизительно в 50 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'55"

Долгота 32°20'56"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3 м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C

28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

765,0

Влажность, %

49

Ветер (направление; скорость, м/с)

Ю ; 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	220	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	221	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	222	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	223	Аммиак	< 0,2	-	
5	224	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	225	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	226	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	227	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	228	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	229	Этилбензол	< 0,01	-	
11	230	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	231	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	232	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	233	Фенол	0,0041	0,0008	
15	234	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМППН-10,0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1

Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@yandex.ru



СВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

И.В. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол №23.АВ.19 от "10" июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.31 от 06.06.2019

№ акта отбора: 23.АВ.19

Дата отбора: 07.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Улица Пирогова, д.6, приблизительно в 850 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'18"

Долгота 32°21'3"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 765,0

Влажность, % 49

Ветер (направление; скорость, м/с) Ю : 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	235	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	236	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	237	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	238	Аммиак	< 0,2	-	
5	239	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	240	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	241	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	242	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	243	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	244	Этилбензол	< 0,01	-	
11	245	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	246	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	247	Сероуглерод	0,0057	0,0011	
14	248	Фенол	< 0,0015	-	
15	249	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПП-10,0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1

Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



Экз. № 2

Протокол №24.АВ.19 от "18 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 24.АВ.19

Дата отбора: 11.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Улица Маяковского, д.13, приблизительно в 30 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'27" Долгота 32°21'19"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 21,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 763,0

Влажность, % 64 Ветер (направление; скорость, м/с) СВ ; 4,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	250	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	251	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	252	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	253	Аммиак	< 0,2	-	
5	254	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	255	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	256	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	257	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	258	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	259	Этилбензол	< 0,01	-	
11	260	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	261	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	262	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	263	Фенол	0,0069	0,0014	
15	264	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМГН-10.0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.Щ

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



ПРОВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол №25.АВ.19 от "24 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 25.АВ.19

Дата отбора: 21.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Ж/Д станция "Волховстрой-2"

Координаты: Широта 59°55'18"

Долгота 32°20'49"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 758,0

Влажность, % 49

Ветер (направление; скорость, м/с) ЮВ, 1,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	265	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	266	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	267	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	268	Аммиак	< 0,2	-	
5	269	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	270	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	271	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	272	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	273	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	274	Этилбензол	< 0,01	-	
11	275	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
12	276	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	277	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	278	Фенол	< 0,0015	-	
15	279	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПИ-10.0"

Главный специалист
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.И.Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@yandex.ru



Экз. № 2

Протокол № 27.АВ.19 от "26 " июня 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 27.АВ.19 **Дата отбора:** 25.06.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район, г.Волхов.

Точка отбора: Ул.Маяковского, приблизительно в 70 метрах от предприятия "Фосагро"

Координаты: Широта 59°54'24" Долгота 32°21'25"

Вид пробы: разовая **Высота отбора** 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 19,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 770,0

Влажность, % 50 Ветер (направление; скорость, м/с) С 3,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	280	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	281	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	282	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	283	Аммиак	< 0,2	-	
5	284	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	285	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	286	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	287	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	288	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	289	Этилбензол	< 0,01	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
11	290	Формальдегид	< 0,0015	-	
12	291	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	292	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	293	Фенол	0,0061	0,0012	РЭ пылемера "ОМППН-10.0"
15	294	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	

Главный специалист
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В. В. Щербинина
Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1