



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное
государственное казенное учреждение

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»)

Ю/а: 188640, г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138, каб.133А

П/а: 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6

E-mail: lenoblescontrol@mail.ru

ОГРН 1024700555604

ИНН/КПП 4703065270/470301001

Исх. № 566 от 02.08.2019

На № _____ от _____

Заместителю председателя Комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области -
начальнику департамента
государственного экологического
надзора Ленинградской области
А.А.Рылееву

Уважаемый Алексей Анатольевич!

На основании поручения Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 24.05.2019г., испытательная лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» 04.07.2019г., 19.07.2019 г. и 26.07.2019г. провела выезд на территорию Ленинградской области, Волховский район, г. Волхов и выполнила 3(три) отбора проб атмосферного воздуха для оценки загрязнения атмосферного воздуха. На основании лабораторных исследований отобранных проб выдано заключение №48-Э-19 от 01.08.2019 г.

Приложение:

1. Протоколы исследований проб атмосферного воздуха в 2 экз. на 6 л.;
2. Заключение №48-Э-19 от 01.08.2019 г. в 1 экз. на 3 л.
3. Справка по результатам оценки состояния атмосферного воздуха в г. Волхов, проведенного 04,19 и 26 июля 2019г. в 1 экз. на 1 л.

И.о. директора

А.А. Малодушев



Комитет гос.
экологического
надзора ЛО
К-07-1444/2019
05.08.2019

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области»

(ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»)

Заключение

№48-Э-19 от 01.08.2019 г.

г. Санкт-Петербург

Заказчик работ:

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

Место проведения экспертизы:

Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов;
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»;
Испытательная лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Основание для производства экспертизы:

Техническое задание от 20.06.2019г.;
Вх. ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» №667 от 25.06.2019г.;
Служебная записка №31 от 06.06.19г.;
Служебная записка №35 от 10.06.19г.

Общие сведения о предприятии (объекте) проверки:

Фактический адрес объекта: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов

Содержание и результаты исследований:

Сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», в присутствии Главного специалиста Восточного отдела Департамента государственного экологического надзора Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, были произведены выезды: 04.07.2019г., 19.07.2019 г. и 26.07.2019г. с последующим отбором проб на пробоотборных участках, с целью получения объективной информации о фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Волхова, Волховского района, Ленинградской области:

04.07.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха - ≈300м от ж/д станции Волховстрой-2 по ул. Вокзальная (координаты: 59° 55' 6" с.ш. 32° 21' 27" в.д.);

19.07.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха – гаражный массив (≈2м от места №7) ≈в 100 метрах от пересечения ул. Пирогова и ул. Волгоградская (координаты: 59° 54' 20" с.ш. 32° 21' 18" в.д.);

26.07.2019г.

- Пробоотборный участок №1 - проба атмосферного воздуха – Кировский проспект 13, ≈ 15 метров от здания в сторону проспекта (координаты: 59° 54' 56" с.ш. 32° 20' 58" в.д.);

На пробоотборных участках отбирали 2 (две) пробы на 15 (пятнадцать) загрязняющих веществ и 1 (одну) пробу на 9 (девять) загрязняющих веществ.

По результатам отбора сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», были составлены Акты отбора проб атмосферного воздуха: от 04.07.2019г. № 28.АВ.19; от 19.07.2019г. № 31.АВ.19; от 26.07.2019г. № 33.АВ.19.

В день отбора пробы были доставлены автотранспортом в испытательную лабораторию ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Определение концентраций загрязняющих веществ, проводились по аттестованным методикам измерений, включенным в федеральный реестр, на поверенных средствах измерения и аттестованном оборудовании специалистами испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Результаты анализов и исследований проб атмосферного воздуха представлены в Протоколах исследований проб атмосферного воздуха: 28.АВ.19 от 05.07.2019г.; 31.АВ.19 от 22.07.2019г.; 33.АВ.19 от 29.07.2019г.

В таблице №1 представлены результаты исследования пробы атмосферного воздуха, отобранных 04.07.2019г., 19.07.2019 г., 26.07.2019г. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов и предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17)

Таблица №1

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. Измерения	ПДК, тах.разо вая, мг/м ³	Концентрации			
				04.07.19	19.07.19	26.07.19	Средняя
1	Углерод оксид	мг/м ³	5,0	-	<3	<3	3
2	Азота оксид	мг/м ³	0,4	-	<0,08	<0,08	0,08
3	Азота диоксид	мг/м ³	0,2	-	<0,08	<0,08	0,08
4	Аммиак	мг/м ³	0,2	-	<0,2	<0,2	0,2
5	Сероводород	мг/м ³	0,008	-	<0,008	<0,008	0,008
6	Серы диоксид	мг/м ³	0,5	-	<0,05	<0,05	0,05
7	Бензол	мг/м ³	0,3	<0,05	<0,05	<0,05	0,05
8	Метилбензол(толуол)	мг/м ³	0,6	<0,3	<0,3	<0,3	0,3
9	Диметилбензол (ксилол)	мг/м ³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	0,1
10	Этилбензол	мг/м ³	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,01
11	Формальдегид	мг/м ³	0,05	<0,0015	<0,0015	<0,0015	0,0015
12	Хлористый водород(гидрохлорид)	мг/м ³	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	0,05
13	Сероуглерод	мг/м ³	0,03	<0,0025	<0,0025	<0,0025	0,0025
14	Фенол	мг/м ³	0,01	0,0048*	<0,0015	0,0042*	0,0035
15	Взвешенные вещества (пыль)	мг/м ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04	0,04

Примечание к таблице №1:

*- в пределах погрешности измерений по применяемой методике химического анализа.

Жирным шрифтом выделены показатели, имеющие повышенное содержание (превышающие соответствующий норматив)

По результатам проведенных исследований в пробах атмосферного воздуха, отобранных 04.07.2019г., 19.07.2019 г., 26.07.2019г. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, повышенных концентраций загрязняющих веществ, относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17), не обнаружено.

Нормативы, правовые и методические документы, используемые для составления экспертного заключения:

1. «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 10.01.2001 №7-ФЗ.
2. «Об охране атмосферного воздуха» Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ.
3. ГН 2.1.6.3492-17 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Заключение:

1. Сотрудниками испытательной лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», в присутствии Главного специалиста Восточного отдела Департамента государственного экологического надзора Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, были произведены выезды: 04.07.2019г., 19.07.2019 г., 26.07.2019г с последующим отбором проб на пробоотборных участках, с целью получения объективной информации о фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Волхова, Волховского района, Ленинградской области.

2. По результатам проведенных исследований в пробах атмосферного воздуха, отобранных 04.07.2019г., 19.07.2019 г., 26.07.2019г по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, повышенных концентраций загрязняющих веществ, относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений (ГН 2.1.6.3492-17), не обнаружено.

Главный специалист (эксперт)
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»



Петрова Н.С.

**Справка по результатам оценки состояния атмосферного воздуха в г. Волхов,
проведенного 04, 19 и 26 июля 2019 года**

Испытательной лабораторией ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», в июле текущего года производились замеры атмосферного воздуха, с последующим определением концентраций загрязняющих веществ.

Пробы отбирались передвижной лабораторией, посредством газоанализаторов. Анализ проводился по 15 загрязняющим веществам. Места отбора определялись с учетом направления ветра, с целью обеспечить при отборе проб воздуха захват наибольшего количества загрязняющих веществ.

№	Наименование вещества
1	Углерода оксид
2	Азота оксид
3	Азота диоксид
4	Аммиак
5	Сероводород
6	Серы диоксид
7	Бензол
8	Метилбензол (толуол)

№	Наименование вещества
9	Диметилбензол (ксилол)
10	Этилбензол
11	Формальдегид
12	Хлористый водород (гидрохлорид)
13	Сероуглерод
14	Фенол
15	Взвешенные вещества

Дата отбора	Время: начало отбора	Место (точка) отбора
04.07.2019	12.00	≈ в 300 метрах от ж/д станции Волховстрой-2 по ул. Вокзальная
19.07.2019	14.10	Гаражный массив (≈ 2 метра от места №7) ≈ в 100 метрах от пересечения ул. Пирогова и ул. Волгоградская
26.07.2019	12.30	Кировский проспект 13, ≈ в 15 метрах от здания в сторону проспекта

По результатам проведенных измерений испытательной лабораторией ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль», превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе по данным наименованиям загрязняющих веществ не обнаружено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AД55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



Экз. № 1

Протокол № 28.АВ.19 от "05" июля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.№ 35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 28.АВ.19

Дата отбора: 04.07.2019

Место отбора: ЛО, г.Волхов

Точка отбора: Приблизительно в 300 метрах от ж/д станции Волховстрой-2 по ул.Вокзальной

Координаты: Широта 59°55'6"

Долгота 32°21'27"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С

14,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

750,0

Влажность, %

83

Ветер (направление; скорость, м/с)

СЗ, 5,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	295	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
2	296	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
3	297	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
4	298	Этилбензол	< 0,01	-	
5	299	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
6	300	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
7	301	Сероуглерод	< 0,0025	-	
8	302	Фенол	0,0048	0,001	РЭ пылемера "ОМПИ-10.0"
9	303	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



ВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
"Леноблэкоконтроль"
[подпись]
[подпись]

Экз. № 1

Протокол № 31.АВ.19 от " 22 " июля 2019
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 35 от 10.06.2019г.

№ акта отбора: 31.АВ.19

Дата отбора: 19.07.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район г.Волхов

Точка отбора: Гаражный массив(≈2 м.от места №7)≈в 100 метрах от пересечения
ул.Пирогова и ул.Волгоградская

Координаты: Широта 59°54'20"

Долгота 32°21'18"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С

18,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

752,0

Влажность, %

88

Ветер (направление; скорость, м/с)

С; 1,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	304	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	305	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	306	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	307	Аммиак	< 0,2	-	
5	308	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	309	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	310	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	311	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	312	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	313	Этилбензол	< 0,01	-	
11	314	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.0144 РЭ "ГАНК-4"
12	315	Хлористый водород(гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	316	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	317	Фенол	< 0,0015	-	
15	318	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.Щ

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



ПЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
"Леноблэкоконтроль"
Е.А. Кокопенко

Экз. № 1

Протокол № 33.АВ.19 от " 29 " июля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 35 от 10.06.2019г.

№ акта отбора: 33.АВ.19

Дата отбора: 26.07.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район г.Волхов

Точка отбора: Кировский проспект,13, ≈в 15 метрах от здания в сторону проспекта

Координаты: Широта 59°54'56"

Долгота 32°20'58"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 767,0

Влажность, % 64

Ветер (направление; скорость,м/с) СВ; 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	334	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	335	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	336	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	337	Аммиак	< 0,2	-	
5	338	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	339	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	340	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	341	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	342	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	343	Этилбензол	< 0,01	-	
11	344	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.0144 РЭ "ГАНК-4"
12	345	Хлористый водород(гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	346	Серовуглерод	< 0,0025	-	
14	347	Фенол	0,0042	0,0008	
15	348	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМПН-10.0"

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1

Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobl@lenobl.ru



Экз. № 2

Протокол № 28.АВ.19 от "05" июля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх.№ 35 от 10.06.2019

№ акта отбора: 28.АВ.19

Дата отбора: 04.07.2019

Место отбора: ЛО, г.Волхов

Точка отбора: Приблизительно в 300 метрах от ж/д станции Волховстрой-2 по ул.Вокзальной

Координаты: Широта 59°55'6"

Долгота 32°21'27"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3 м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C

14,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

750,0

Влажность, %

83

Ветер (направление; скорость, м/с)

СЗ, 5,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	295	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
2	296	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
3	297	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
4	298	Этилбензол	< 0,01	-	
5	299	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.06144 РЭ "ГАНК-4"
6	300	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
7	301	Сероуглерод	< 0,0025	-	
8	302	Фенол	0,0048	0,001	
9	303	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМГН-10.0"

Главный специалист

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В.Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko@mail.ru



ТВЕРЖДАЮ
Директор ИЛ
«Леноблэкоконтроль»
И.В. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол № 31.АВ.19 от " 22 " июля 2019
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2.

№, дата заявки: вх. № 35 от 10.06.2019г.

№ акта отбора: 31.АВ.19

Дата отбора: 19.07.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район г. Волхов

Точка отбора: Гаражный массив (≈ 2 м. от места №7) ≈ в 100 метрах от пересечения
ул. Пирогова и ул. Волгоградская

Координаты: Широта 59°54'20"

Долгота 32°21'18"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3 м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C

18,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

752,0

Влажность, %

88

Ветер (направление; скорость, м/с)

С; 1,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	304	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	305	Азота оксид	< 0,08	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
3	306	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	307	Аммиак	< 0,2	-	
5	308	Сероводород	< 0,008	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
6	309	Серы диоксид	< 0,05	-	
7	310	Бензол	< 0,05	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ГАНК-4"
8	311	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	
9	312	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	313	Этилбензол	< 0,01	-	
11	314	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.0144 РЭ "ГАНК-4"
12	315	Хлористый водород (гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	316	Серовуглерод	< 0,0025	-	
14	317	Фенол	< 0,0015	-	
15	318	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	РЭ пылемера "ОМРН-10.0"

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

В. В. Щербинина

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1
Страница: 1



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: info@lenobl-eko.ru



Экз. № 2

Протокол № 33.AB.19 от " 29 " июля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 35 от 10.06.2019г.

№ акта отбора: 33.AB.19

Дата отбора: 26.07.2019

Место отбора: ЛО, Волховский район г.Волхов

Точка отбора: Кировский проспект, 13, ≈ в 15 метрах от здания в сторону проспекта

Координаты: Широта 59°54'56"

Долгота 32°20'58"

Вид пробы: разовая

Высота отбора 2,3м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 28,0

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 767,0

Влажность, % 64

Ветер (направление; скорость, м/с) СВ; 2,0

Результаты измерений:

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность	Наименование методики измерений
1	334	Углерода оксид	< 3	-	РЭ газоанализатора "К-100"
2	335	Азота оксид	< 0,08	-	
3	336	Азота диоксид	< 0,08	-	
4	337	Аммиак	< 0,2	-	РЭ газоанализатора "Н-320А"
5	338	Сероводород	< 0,008	-	
6	339	Серы диоксид	< 0,05	-	РЭ газоанализатора "СВ 320-А"
7	340	Бензол	< 0,05	-	
8	341	Метилбензол (толуол)	< 0,3	-	ФР.1.31.2010.06965 РЭ "ТАНК-4"
9	342	Диметилбензол (ксилол)	< 0,1	-	
10	343	Этилбензол	< 0,01	-	
11	344	Формальдегид	< 0,0015	-	ФР.1.31.2009.0144 РЭ "ТАНК-4"
12	345	Хлористый водород(гидрохлорид)	< 0,05	-	
13	346	Сероуглерод	< 0,0025	-	
14	347	Фенол	0,0042	0,0008	
15	348	Взвешенные вещества (пыль)	< 0,04	-	
					РЭ пылемера "ОМПН-10.0"

Главный специалист ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

И.В. Прокопенко

Щербинина В.В.

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Количество страниц: 1

Страница: 1