



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail:lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 1

Протокол № 1.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 1.АВ.19 Дата отбора: "13" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: северная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
50 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'10,9" Долгота 30°46'37,2"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С -3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 751,0

Влажность, % 79 Ветер (направление, скорость, м/с) Ю 2,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	1	Фенол	0,007	0,002	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	2	Фенол	0,006	0,001	

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail:lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

«Леноблэкоконтроль»

Э.Н. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол № 1.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 1.АВ.19 Дата отбора: "13" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: северная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
50 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'10,9" Долгота 30°46'37,2"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С -3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 751,0

Влажность, % 79 Ветер (направление, скорость, м/с) Ю 2,0

Результаты исследований (измерений):

Помер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	1	Фенол	0,007	0,002	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	2	Фенол	0,006	0,001	

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
«Леноблэкоконтроль»
Н. Прокопенко

Экз. № 1

Протокол № 2.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 2.АВ.19 Дата отбора: "13" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: восточная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
15 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'08,2" Долгота 30°46'39,9"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С -3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 751,0

Влажность, % 79 Ветер (направление, скорость, м/с) Ю 2,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	3	Фенол	0,014	0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	4	Фенол	0,011	0,003	

Руководитель ИЛ

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Проф.

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол № 2.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 2.АВ.19 Дата отбора: "13" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: восточная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
15 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'08,2" Долгота 30°46'39,9"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С -3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 751,0

Влажность, % 79 Ветер (направление, скорость, м/с) Ю 2,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	3	Фенол	0,014	0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	4	Фенол	0,011	0,003	

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail:lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
«Леноблэкоконтроль»
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 1

Протокол № 5.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 5.АВ.19 **Дата отбора:** "15" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: северная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
50 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'10,9" Долгота 30°46'37,2"

Вид пробы: разовая **Высота отбора** 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 754,0

Влажность, % 72 Ветер (направление, скорость, м/с) 3 ; 6,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	35	Фенол	0,011	0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	36	Фенол	0,012	0,003	

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

- Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
- Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
- Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
- Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenoblabb@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол № 5.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 5.АВ.19 Дата отбора: "15" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: северная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
50 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'10,9" Долгота 30°46'37,2"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 754,0

Влажность, % 72 Ветер (направление, скорость, м/с) 3 ; 6,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	35	Фенол	0,011	0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	36	Фенол	0,012	0,003	

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AД55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail:lenoblabb@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 1

Протокол № 6.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 6.АВ.19 Дата отбора: "15" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: восточная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
15 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'08,2" Долгота 30°46'39,9"

Вид пробы: разовая Высота отбора 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °С 3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 754,0

Влажность, % 72 Ветер (направление, скорость, м/с) 3 ; 6,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	37	Фенол	0,007	0,002	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	38	Фенол	0,007	0,002	

Руководитель ИЛ

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.



Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации RA.RU.21AD55 от 08.10.2015

191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.52 литер 3 тел.(812)575 81-16 e-mail: lenobllab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"
Э.Н. Прокопенко

Экз. № 2

Протокол № 6.АВ.19 от " 18 " февраля 2019 г.
исследований проб атмосферного воздуха

Наименование, адрес Заказчика: Комитет государственного экологического надзора ЛО
Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2.

№, дата заявки: вх. № 95 от 12.02.2019г.

№ акта отбора: 6.АВ.19 **Дата отбора:** "15" февраля 2019 г.

Место отбора: ЛО, Всеволожский р-н, д. Проба

Точка отбора: восточная граница санитарно-защитной зоны ООО "Слотекс-М",
15 м. от забора предприятия.

Координаты: Широта 60°06'08,2" Долгота 30°46'39,9"

Вид пробы: разовая **Высота отбора** 1,7м

Метеоусловия при отборе проб:

Температура воздуха, °C 3,0 Атмосферное давление, мм.рт.ст. 754,0

Влажность, % 72 Ветер (направление, скорость, м/с) 3 ; 6,0

Результаты исследований (измерений):

Номер по порядку	Рег. номер	Наименование загрязняющего вещества	Концентрация, мг/м ³ (н. у.)	Погрешность ± (мг/м ³)	Наименование методики измерений
1	37	Фенол	0,007	0,002	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
2	38	Фенол	0,007	0,002	

Руководитель ИЛ

ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль"

Э.Н. Прокопенко

Примечания:

1. Перечень определяемых загрязняющих веществ и программа отбора определены Заказчиком.
2. Перечень применяемых методик и/или газоанализаторов определен областью аккредитации ИЛ.
3. Относительная погрешность измерений соответствует ГОСТ 17.2.4.02-81 и составляет не более 25%.
4. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль" запрещено.